

IRX 300 & IRX 500

VORTEILE AUF EINEM BLICK

IRX 300

254W/230V

L=51cm; B=30cm; H=2.5cm



IRX 500

508W/230V

L=101cm; B=30cm; H=2.5cm



Mit den IRX- Wärmeelementen von IR-FILIPS SYSTEMS e.K. bekommen Sie als Stallausrüster die Möglichkeit, Aufzuchtbetrieben eine gesundheitsfördernde und energie-effiziente Problemlösung für die Ferkelvermehrung anbieten zu können.

IRX-Wärmeelemente unterstützen in allen Haltungsformen:

- **schnelle Wundheilung** durch anti-bakterielle Wirkung der Infrarot-Wärme
- **erhöhte Überlebensrate** durch Stärkung des Immunsystems
- **erhöhter Gewichtszuwachs** durch verbesserte Durchblutung
- **Energieersparnis** durch gezielte Wärmezufuhr ohne Zuglufteffekt
- **leichte Reinigung** durch optimierten Spritzwasserschutz (IP65 Norm)
- **Langlebigkeit** durch optimierten Rostschutz und Pulverbeschichtung
- **Umsatzsteigerung** und schneller Return-On-Invest
- **2-Jahre**-Herstellergarantie

Die moderne Landwirtschaft muss sich vielen, teilweise schwierigen Herausforderungen stellen.

Als Stallausrüster kennen Sie die Anforderungen aus Politik und Gesellschaft genau und unterstützen Ihre Kunden bei der praktischen Umsetzung für erfolgreiche Zucht.

Mit der Gesundheit der Tiere entscheiden sich Zukunftsfähigkeit und wirtschaftlicher Erfolg.

Der Anteil an schwachen und kranken Tieren muss aus ethischer und wirtschaftlicher Verantwortung reduziert werden, **Tierschutzgesetz § 15**

In der Ferkelzucht entstehen vermeidbare Verluste durch nachteilige Haltungsbedingungen.

- **Das Erdrückungsrisiko** ist trotz Rotlichtlampen und Gittern hoch.
- **Wunden** durch Kastration, Kupieren und Bisse beeinträchtigen das gesunde Wachstum/ verursachen Kosten und Qualitätsverlust durch Antibiotikaeinsatz.
- Große Buchten mit hoher Stückzahl erhöhen die **Unruhe** und verschlechtern Entwicklung und Gewichtszunahme der Ferkel.

Wir haben uns genau diesen Problemen gestellt und für Stallneubaten/ –umbauten ein Konzept erarbeitet, um die **Verluste in der Ferkelzucht zu minimieren**.

Mit dem **IR FILIPS SYSTEMS WÄRMEKONZEPT** bieten wir **Abdeckung, Wärmeelement und Steuerung** als ein Modul an. Es besteht aus drei Komponenten für effektive Wärme im Stall:

- **Abdeckung** in verschiedenen Abmessungen
- **Infrarot** Wärmeelement IRX 300 (254W/230V) oder IRX 500 (508W/230V)
- **Steuerung** (Schalter, Dimmer oder Temperatur-Controller)

Die Infrarot-Energie der Wärmelemente von IR FILIPS SYSTEMS gleicht nicht nur das Wärmedefizit der Ferkel aus, sondern wirkt sich nachhaltig positiv auf die Gesundheit und das Verhalten der Tiere aus. In Verbindung mit Abdeckung und Steuerung ist so ein einfach zu montierendes Modul entstanden, das maximale Energieeffizienz und Tiergesundheit verbindet.

INFRAROT Wärme IST GUR FÜR DICH... (ZÜCHTER)



IHR Gewinn

1. IRX 300 eignet sich in verschiedensten Anwendungen der Tierzucht (Ferkelbucht, Krankenbucht „Tierschutzgesetz § 15“, Ferkelaufzucht, Ammebucht, Kelberzucht, Hühnerzucht, etc.).
2. Einfache Handhabung
3. Schnelle Amortisation der Investitionskosten.
 1. bis 2 mehr Abgesetzt Ferkel bei 2-Zonen-Bucht 40,-€ bringen bis 80,-€
 2. Reduzierte Medizin und Arztkosten 5,-€ / Ferkel x 13= 65,-€
 3. Keine Gas-Wasser-Bodenheizung nötig 7.75€ (Angaben Haus Düsse)
 4. Bei Anwendung von IRX Strahler in Flat-Deck bis 2kg mehr in 40Tagen (Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp Studie).
4. leichte Reinigung durch optimierten Spritzwasserschutz (IP65 Norm)
5. Langlebigkeit durch optimierte Pulverbeschichtung


Zusammen Ersparnisse pro Wurf ca.

80,-€ +65,-€ +7,75€ = 152,75€

Bei den Anschaffungskosten der IRX Panel über 199,-€ (ohne MwSt.) kommen Sie in kurze Zeit zu voller Amortisation der Investition.


Steuerlich gesehen kann das Produkt in gleichem Monat abgeschrieben werden (Abschreibungsgesetz) somit können weitere **30%** (durchschnittlicher Steuersatz) abgerechnet werden.

INFRAROT Wärme IST GUR FÜR MICH



1. IRX 300 und IRX500 arbeiten mit der Kerntemperatur um 200°C bildet sehr effizientes Infrarot Spektrum, das dem IR Spektrum der Schweine und Menschen entspricht. Zwischen 6 und 9µm entsteht das Bioresonanz (Biofrequenz zu Körperspektrum) zwischen den Elementen und den Körpern. Damit wird die Energie bis über 93% übertragen.
2. Die Strahloberfläche erwärmt sich bis 165°C, das die perfekte Wohlklima bietet.
3. IRX 300 beweist die medizinische Wirksamkeit (Doktor-Arbeit Ferkelzucht von Frau Dr. Laura Strauch und Pferdeanwendung von Frau Dr. Sonja Kotzinger.
 1. Schnelle Wundheilung durch anti-bakterielle Wirkung der Infrarot-Wärme
 2. Erhöhte Überlebensrate durch Stärkung des Immunsystems
 3. Erhöhter Gewichtszuwachs durch verbesserte Durchblutung

Helmholz Institut für Ionen Strahlphysik, Dresden



Dimmer
300W/230V




Digitale Temperaturcontroller
300W/230V



Dimmer
2000W/230V



Anwendungen nach dem
Tierschutzgesetz § 15



Verbindungsvorschlag mit IRX 500 Elementen

